

【 臨床研究に関する情報の公開 】

狭心症で当院を受診された患者さまの試料・情報を用いた医学系研究に対するご協力のお願について

項目	内容
1. 研究課題名	ステント内狭窄を伴うびまん性LAD病変に対するステント抜去及び内膜摘除を併施したITAを用いたOn-lay patch repair
2. 研究の対象者	2016年 1月1日から2022年 8月31日の間に、当院の心臓血管外科において冠動脈バイパス術及び内膜摘除の治療を受けられた方
3. 研究期間	倫理委員会承認後 ～ 令和6年11月30日
4. 研究実施体制と研究責任者	研究実施場所：関西電力病院 心臓血管外科 研究責任者：心臓血管外科・部 平間 大介 共同研究機関：なし 資料・情報提供機関：なし
5. 本研究の意義・目的	左前下行枝にステント留置した患者への冠動脈バイパス術+内膜摘除という新たな治療オプションの有効性の証明をすることを目的とする。
6. 研究の方法	主にカルテ記載データ（手術データ・画像診断データ、臨床検査結果）を元に上記治療の有効性について調べる
7. 研究に用いる試料・情報の種類	画像診断データ（冠動脈造影、心臓超音波検査、心電図）、臨床検査結果（CPK、クレアチニン）、現病歴、既往歴、手術データ（手術時間、バイパス本数、人工心肺時間など）
8. 試料・情報の保管方法と廃棄方法	情報管理担当者が研究用パソコン内にデータとして保管し、施錠可能なデスクにおいて保管管理する。 廃棄については、研究発表後、5年間保管し、データ廃棄の際は、複数名で完全にデータを消去したことを確認する。
9. 個人情報の保護について	情報収集には、診療IDや患者識別コード等を用いることで匿名化されています。情報が個人を特定する形で公表されたり、第三者へ知られたりすることはありません。研究にご自身の臨床データや試料を提供したくない場合は、11. 問い合わせ・苦情等の窓口へお申し出ください。お申し出いただいても、診療等に不利益が生じることはありません。
10. 情報管理責任者	関西電力病院 心臓血管外科 平間 大介
11. 問い合わせ・苦情等の窓口	〒553-0003 大阪市福島区福島2丁目1番7号 関西電力病院 心臓血管外科 平間 大介 電話：06-6458-5821（代表）