

卵巣癌

レジメン名	使用薬剤 注射薬	内服薬	制吐薬	インターバル日数
CDDP	シスプラチン		パロノセトロン (day1)、アプレピタント、デキサメタゾン (day1-3)	21日
GEM	ゲムシタビン		デキサメタゾン (day1,8,15)	28日
DOC/CBDCA	ドセタキセル、カルボプラチン		グラニセトロン (day1)、アプレピタント、デキサメタゾン (day1-3)	21日
TC(PTX/CBDCA)	パクリタキセル、カルボプラチン		グラニセトロン (day1)、アプレピタント、デキサメタゾン (day1-3)	21日
CBDCA	カルボプラチン		グラニセトロン (day1)、アプレピタント、デキサメタゾン (day1-3)	21日
wPTX/CBDCA	パクリタキセル、カルボプラチン		グラニセトロン (day1)、アプレピタント (day1-3)、デキサメタゾン (day1,8,15)	21日
CPT単剤	イリノテカン		グラニセトロン (day1,8,15)、デキサメタゾン (day1-3,8-10,15-17)	28日
CPT/CDDP	イリノテカン、シスプラチン		パロノセトロン (day1)、アプレピタント (day1-3)、デキサメタゾン (day1-3,8-10,15-17)、グラニセトロン (day8,15)	28日
CPT/NDP	イリノテカン、ネダプラチン		グラニセトロン (day1,8)、デキサメタゾン (day1-3,8-10)	28日
PTX/CDDP	パクリタキセル、シスプラチン		パロノセトロン (day1)、アプレピタント、デキサメタゾン (day1-3)	21日
Peg-DXR	ドキシルピシン (リポソーム封入製剤)		デキサメタゾン (day1)	28日
Peg-DXR/CBDCA	ドキシルピシン (リポソーム封入製剤)、カルボプラチン		グラニセトロン (day1)、アプレピタント、デキサメタゾン (day1-3)	28日
wPTX	パクリタキセル		デキサメタゾン (day1)	7日
BEP	エトポシド、シスプラチン、プレオマイシン		パロノセトロン (day1)、アプレピタント (day1-3)、デキサメタゾン (day1-5)	21日
BEV/PTX/CBDCA	ベバシズマブ、パクリタキセル、カルボプラチン		グラニセトロン (day1)、アプレピタント、デキサメタゾン (day1-3)	21日
ベバシズマブ	ベバシズマブ			21日
ノギテカン	ノギテカン		デキサメタゾン (day1-5)	21日
DOC	ドセタキセル		デキサメタゾン (day1)	21日
オラパリブ		オラパリブ		連日
Peg-DXR/BEV	ドキシルピシン (リポソーム封入製剤)、ベバシズマブ		デキサメタゾン (day1)	28日
BEV/PTX/CDDP	ベバシズマブ、パクリタキセル、シスプラチン		パロノセトロン (day1)、アプレピタント、デキサメタゾン (day1-3)	21日
BEV/オラパリブ	ベバシズマブ	オラパリブ		21日
BEV/DOC/CBDCA	ベバシズマブ、ドセタキセル、カルボプラチン		グラニセトロン (day1)、アプレピタント、デキサメタゾン (day1-3)	21日
ニラパリブ		ニラパリブ		連日
GEM/CBDCA	ゲムシタビン、カルボプラチン		グラニセトロン (day1)、アプレピタント、デキサメタゾン (day1-3,8)	21日
BEV/GEM/CBDCA	ベバシズマブ、ゲムシタビン、カルボプラチン		グラニセトロン (day1)、アプレピタント、デキサメタゾン (day1-3,8)	21日
BEV/Peg-DXR/CBDCA	ベバシズマブ、ドキシルピシン (リポソーム封入製剤)、カルボプラチン		グラニセトロン (day1)、アプレピタント、デキサメタゾン (day1-3)	28日

※院外処方せんでの内服抗がん薬がある場合は、日々投与計画書をFAXにて情報共有していますので、薬剤部までFAXにて問い合わせをお願い致します。

抗がん薬治療内容を確認し、院外処方せんの用量などを確認するとともに、内服薬の副作用だけでなく、注射薬での遅延性の副作用なども考慮して、患者の状態を踏まえた必要な指導およびフォローアップを期待している。

必要な情報は、どのような形式のトレーシングレポートでも結構です。薬剤部へFAXにて情報共有を双方向で行うことを実施しています。

薬局からの情報提供は、緊急性のある情報は主治医に報告が必要なものは院内電話連絡で対応し、緊急性の少ない情報も含めて、薬剤師による電子カルテへの記載を実施しています。