

大腸癌

レジメン名	使用薬剤 注射薬	内服薬	制吐薬	インターバル日数
トリフルリジン・チピラシル		トリフルリジン・チピラシル配合錠 (5日間連続経口投与したのち2日間休薬。これを2回繰り返す。)		28日
カベシタピン		カベシタピン(14日間内服)		21日
カベシタピン+RT		カベシタピン(5日間内服・2日間休薬)、放射線療法併用		35日
テガフル・ウラシル		テガフル・ウラシル配合カプセル(顆粒)		連日
レゴラフェニブ		レゴラフェニブ(21日間内服)		28日
テガフル・ウラシル/ホリナート		テガフル・ウラシル配合カプセル/ホリナート錠(28日間内服)		35日
S1(4週投薬2週休薬)		エスワン配合錠(28日間内服)		42日
S1(2週投薬1週休薬)		エスワン配合錠(14日間内服)		21日
Bev/カベシタピン	ベバシズマブ	カベシタピン(14日間内服)		21日
IRIS	イリノテカン	エスワン配合錠(21日間内服)	グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	35日
IRIS/Bev	イリノテカン、ベバシズマブ	エスワン配合錠(14日間内服)	グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	28日
SOX	オキサリプラチン	エスワン配合錠(14日間内服)	グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	21日
SOX/Bev	オキサリプラチン、ベバシズマブ	エスワン配合錠(14日間内服)	グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	21日
S1/Bev	ベバシズマブ	エスワン配合錠(14日間内服)		21日
Modified XELIRI	イリノテカン	カベシタピン(14日間内服)	グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	21日
Modified XELIRI / Bev	イリノテカン、ベバシズマブ	カベシタピン(14日間内服)	グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	21日
CAPOX	オキサリプラチン	カベシタピン(14日間内服)	グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	21日
CAPOX/Bev	オキサリプラチン、ベバシズマブ	カベシタピン(14日間内服)	グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	21日
セツキシマブ	セツキシマブ			7日
パニツムマブ	パニツムマブ			14日
イリノテカン	イリノテカン		グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	14日/35日/49日
Cmab/CPT	セツキシマブ、イリノテカン		グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	14日
Pmab/CPT	ベクティビックス、イリノテカン		グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	14日
IFL	イリノテカン、フルオロウラシル		グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	35日
mFOLFOX6	オキサリプラチン、フルオロウラシル		グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	14日
Cmab/FOLFOX6	セツキシマブ、オキサリプラチン、フルオロウラシル		グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	14日
BEV/mFOLFOX6	ベバシズマブ、オキサリプラチン、フルオロウラシル		グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	14日
Pmab/mFOLFOX6	パニツムマブ、オキサリプラチン、フルオロウラシル		グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	14日
FOLFIRI	イリノテカン、フルオロウラシル		グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	14日
Cmab/FOLFIRI	セツキシマブ、イリノテカン、フルオロウラシル		グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	14日
BEV/FOLFIRI	ベバシズマブ、イリノテカン、フルオロウラシル		グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	14日
Pmab/FOLFIRI	パニツムマブ、イリノテカン、フルオロウラシル		グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	14日
ラムシルマブ/FOLFIRI	ラムシルマブ、イリノテカン、フルオロウラシル		グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	14日
アフリベルセプト/FOLFIRI	アフリベルセプト、イリノテカン、フルオロウラシル		グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	14日
Cmab/FOLFOXIRI	セツキシマブ、オキサリプラチン、イリノテカン、フルオロウラシル		パロ/セトロン(注射投与日)、アプレビタント、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	14日
BEV/FLOX	ベバシズマブ、オキサリプラチン、フルオロウラシル		グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	56日
FOLFOXIRI	イリノテカン、オキサリプラチン、フルオロウラシル		パロ/セトロン(注射投与日)、アプレビタント、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	14日
BEV/FOLFOXIRI	セツキシマブ、オキサリプラチン、イリノテカン、フルオロウラシル		パロ/セトロン(注射投与日)、アプレビタント、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	14日
FLOX	オキサリプラチン、フルオロウラシル		グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	56日
RPMI	フルオロウラシル		デキサメタゾン(注射投与日)	56日
BEV/RPMI	ベバシズマブ、フルオロウラシル		デキサメタゾン(注射投与日)	56日
BEV/FLOX	ベバシズマブ、オキサリプラチン、フルオロウラシル		グラニセトロン(注射投与日)、デキサメタゾン(注射薬投与日～3日間)	56日
sLV5FU2	フルオロウラシル		デキサメタゾン(注射投与日)	14日
BEV/sLV5FU2	ベバシズマブ、フルオロウラシル		デキサメタゾン(注射投与日)	14日
Pmab/sLV5FU2	パニツムマブ、フルオロウラシル		デキサメタゾン(注射投与日)	14日
Cmab/sLV5FU2	セツキシマブ、フルオロウラシル		デキサメタゾン(注射投与日)	14日

※院外処方せんでの内服抗がん薬がある場合は、日々投与計画書をFAXにて情報共有していますので、薬剤部までFAXにて問い合わせをお願い致します。

抗がん薬治療内容を確認し、院外処方せんの用量などを確認するとともに、内服薬の副作用だけでなく、注射薬での遅延性の副作用なども考慮して、患者の状態を踏まえた必要な指導およびフォローアップを期待している。

必要な情報は、どのような形式のトレーシングレポートでも結構です。薬剤部へFAXにて情報共有を双方向で行うことを実施しています。

薬局からの情報提供は、緊急性のある情報は主治医に報告が必要なものは院内電話連絡で対応し、緊急性の少ない情報も含めて、薬剤師による電子カルテへの記載を実施しています。